

GLORY CERAMICA FLOOR CLEANER

Versión 1.0
Fecha de revisión 30.07.2014

Fecha de impresión 23.10.2014
ESPECIFICACIÓN Número:
350000008105
Ref. Formula:
30000000000000007093.003

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificador del producto : **Pronto® 5en1 Limpiador Jabonoso Mármol y Terrazo**

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes)

Usos desaconsejados : Ninguno identificado.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad : JOHNSONS WAX ESPAÑOLA, S.L.
c/Orense, 4-2ª planta
28020 - Madrid

Teléfono : +34914565100

E-mail de contacto : jwespana@scj.com

1.4 Teléfono de emergencia : Servicio de Atención al Consumidor (horario de oficinas)
900 478 521

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación de conformidad con el Reglamento (UE) 1272/2008 con la tabla de correlación 67/548/CEE ó 1999/45/CE (anexo VII de CLP)

Clasificación peligrosa	Categoría de peligro	Identificación de los peligros
Lesiones oculares graves	Categoría 1	Provoca lesiones oculares graves.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado conforme al Reglamento (UE) Nº 1272/2008 (CLP)

Símbolos de peligro



Palabra de advertencia

Peligro

GLORY CERAMICA FLOOR CLEANER

Versión 1.0
Fecha de revisión 30.07.2014

Fecha de impresión 23.10.2014
ESPECIFICACIÓN Número:
350000008105
Ref. Formula:
30000000000000007093.003

Indicaciones de peligro

(H318) Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia

(P101) Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
(P102) Mantener fuera del alcance de los niños.
(P310) Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
(P305 + P351 + P338) EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
(P280) Llevar gafas de protección

Frases adicionales de etiquetado

Como con cualquier otro producto de limpieza evítese el contacto prolongado con la piel.

Contiene

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC n-{o}- 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC n-{o}- 220-239-6] (3:1)
Puede provocar una reacción alérgica.

Regulaciones de detergentes : **Contiene**
< 5% Jabón, tensioactivos no-iónicos, perfume , Limonene, Linalool, Butylphenyl methylpropional, Alpha-isomethyl ionone, Citronellol, Dimethylol Glycol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

2.3 Otros peligros : Ninguno identificado.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2 Mezclas

Componentes peligrosos

Nombre químico	No. CAS/EC No	Reg. No	Clasificación de acuerdo con el Reglamento (EC) N° 1272/2008 (CLP)	Por ciento en peso
Alcoholes ramificados y lineales, C13-C15, etoxilados. EO=8	157627-86-6/500-337-8	02-2119548515-35-0000	Toxicidad acuática crónica Categoría 3 H412 Lesiones oculares graves Categoría 1 H318	>= 1.00 - < 5.00
Sustancia VLE				
(metil-2-metoxietoxi)propanol	34590-94-8/252-104-2	-		>= 1.00 - < 5.00

GLORY CERAMICA FLOOR CLEANER

Versión 1.0
Fecha de revisión 30.07.2014

Fecha de impresión 23.10.2014
ESPECIFICACIÓN Número:
350000008105
Ref. Formula:
30000000000000007093.003

Información Adicional

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16.

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios

- Inhalación : Sacar al aire libre.
En caso de problemas respiratorios, acúdase inmediatamente al médico.
- Contacto con la piel : Enjuagar con mucha agua.
Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.
- Contacto con los ojos : Retirar las lentillas.
Proteger el ojo no dañado.
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.
Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15-20
Consultar inmediatamente un médico.
- Ingestión : En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al
médico y muéstrese la etiqueta o el envase.
Enjuague la boca con agua.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- Ojos : Provoca lesiones oculares graves.
Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.
- Efectos en la piel : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.
- Inhalación : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.
- Ingestión : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Ver las medidas de primeros auxilios descritas, a menos que se den otras indicaciones.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

- Adecuado : Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del
local y a sus alrededores.

GLORY CERAMICA FLOOR CLEANER

Versión 1.0
Fecha de revisión 30.07.2014

Fecha de impresión 23.10.2014
ESPECIFICACIÓN Número:
350000008105
Ref. Formula:
3000000000000007093.003

- No adecuado : Ninguno identificado.
- 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla** : En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. La exposición a los productos de descomposición puede ser peligrosa para la salud.
- Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios : En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. Remitirse a la norma EN o nacional cuando sea apropiado.
- 5.3 Otros datos** : Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia** : Utilícese equipo de protección individual.
- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente** : Evite que el producto penetre en el alcantarillado. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
- 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza** : Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín). Limpiar los residuos del lugar del derrame. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.
- 6.4 Referencia a otras secciones** : Equipo de protección individual, ver sección 8. Para una información detallada de las condiciones de eliminación consulte la sección 13.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura** : Equipo de protección individual, ver sección 8. Evítese el contacto con los ojos y la piel. No fumar, no comer ni beber durante el trabajo. Llevar equipo de protección individual. Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.

GLORY CERAMICA FLOOR CLEANER

Versión 1.0
Fecha de revisión 30.07.2014

Fecha de impresión 23.10.2014
ESPECIFICACIÓN Número:
350000008105
Ref. Formula:
30000000000000007093.003

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades** : No congelar.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
- 7.3 Usos específicos finales** : Usos por los consumidores: Domicilios particulares (= público general = consumidores)
Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes)

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control

Valores Límite de Exposición Ocupacional

Componentes	No. CAS	mg/m3	ppm	Forma de exposición	Lista
(metil-2-metoxietoxi)propanol	34590-94-8	308 mg/m3	50 ppm		EUOEL_TWAS
		308 mg/m3	50 ppm		ES-TWAS

Remitirse a la norma EN o nacional cuando sea apropiado.

8.2 Controles de la exposición

- Protección respiratoria : En caso de formación de vapor, utilizar un respirador con un filtro apropiado.
- Protección de las manos : Úsese guantes adecuados.
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello.
Antes de quitarse los guantes limpiarlos con agua y jabón.
- Protección de los ojos/ la cara : Gafas de seguridad
- Protección de la piel y del cuerpo : Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- Información adicional : Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.
- Controles de Exposición Ambiental : Ver sección 6.

GLORY CERAMICA FLOOR CLEANER

Versión 1.0
Fecha de revisión 30.07.2014

Fecha de impresión 23.10.2014
ESPECIFICACIÓN Número:
350000008105
Ref. Formula:
3000000000000007093.003

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto	: líquido
Color	: verde
Olor	: Boscoso
Umbral olfativo	: Test no aplicable para este tipo de producto.
pH	: 8.5 - 9.5
Punto de fusión/ punto de congelación	: 32 °F
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	: 100 C
Punto de inflamación	: no se inflama
Tasa de evaporación	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No mantener la combustión.
Inflamabilidad superior/inferior o límites explosivos	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Presión de vapor	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Densidad de vapor	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Densidad relativa	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Solubilidad(es)	: totalmente soluble
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Temperatura de auto-inflamación	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Temperatura de descomposición	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Viscosidad, dinámica	: 350 - 750 mPa.s a 20 °C

GLORY CERAMICA FLOOR CLEANER

Versión 1.0
Fecha de revisión 30.07.2014

Fecha de impresión 23.10.2014
ESPECIFICACIÓN Número:
350000008105
Ref. Formula:
30000000000000007093.003

Viscosidad, cinemática : Test no aplicable para este tipo de producto.
Propiedades explosivas : Sin datos disponibles
Propiedades comburentes : Test no aplicable para este tipo de producto.
Otra información : Ninguno identificado. :

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad : No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.
10.2 Estabilidad química : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas : Ninguna conocida.
10.4 Condiciones que deben evitarse : Temperaturas extremas y luz directa del sol.
10.5 Materiales incompatibles : Ninguna conocida.
10.6 Productos de descomposición peligrosos : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad oral aguda

Nombre	Método	Especies	Dosis
Producto	EU CLP DL50 Calculado		> 2,000 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación

Nombre	Método	Especies	Dosis	Tiempo de exposición
Producto	CL50 estimado		> 5 mg/l	

Toxicidad cutánea aguda

Nombre	Método	Especies	Dosis
Producto	DL50estimado		> 2 g/kg

Corrosión o irritación : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

GLORY CERAMICA FLOOR CLEANER

Versión 1.0
Fecha de revisión 30.07.2014

Fecha de impresión 23.10.2014
ESPECIFICACIÓN Número:
350000008105
Ref. Formula:
30000000000000007093.003

- cutáneas clasificación.
- Lesiones o irritación ocular graves : Provoca lesiones oculares graves.
- Sensibilización cutánea : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- Mutagenicidad en células germinales : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- Carcinogenicidad : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- Toxicidad para la reproducción : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- Peligro de aspiración : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Producto : El producto en sí no ha sido probado.

12.1 Toxicidad

Componentes	Toxicidad acuática aguda	Factor-M	Toxicidad acuática crónica	Factor-M
Alcoholes ramificados y lineales, C13-C15, etoxilados. EO=8	Ninguna clasificación propuesta		Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.	
(metil-2-metoxietoxi)propanol	Ninguna clasificación propuesta		Ninguna clasificación propuesta	

12.2 Persistencia y degradabilidad

Componente	Biodegradación	Tiempo de	Resumen
------------	----------------	-----------	---------

GLORY CERAMICA FLOOR CLEANER

Versión 1.0
Fecha de revisión 30.07.2014

Fecha de impresión 23.10.2014
ESPECIFICACIÓN Número:
350000008105
Ref. Formula:
3000000000000007093.003

		exposición	
Alcoholes ramificados y lineales, C13-C15, etoxilados. EO=8	60 %	28 d	Fácilmente biodegradable.
(metil-2-metoxietoxi)propanol	96 %	28 d	Fácilmente biodegradable.

12.3 Potencial de bioacumulación

Componente	Factor de bioconcentración (FBC)	Coefficiente de Partición n-Octanol/Agua (log)
Alcoholes ramificados y lineales, C13-C15, etoxilados. EO=8	Sin datos disponibles	Sin datos disponibles
(metil-2-metoxietoxi)propanol	< 100	0.004

12.4 Movilidad

Componente	Punto final	Valor
Alcoholes ramificados y lineales, C13-C15, etoxilados. EO=8		Sin datos disponibles
(metil-2-metoxietoxi)propanol		Sin datos disponibles

12.5 Valoración PBT y MPMB

Componente	Resultados
Alcoholes ramificados y lineales, C13-C15, etoxilados. EO=8	A la vista de los datos disponibles no se cumplen los criterios PBT y vPvB
(metil-2-metoxietoxi)propanol	A la vista de los datos disponibles no se cumplen los criterios PBT y vPvB

12.6 Otros efectos adversos : Ninguna conocida.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto : No eliminar el desecho en el alcantarillado.
No contaminar los estanques, ríos o acequias con producto químico o envase usado.
El vertido deberá hacerse en conformidad con las ordenanzas locales, provinciales o nacionales.
Recicle los envases vacíos.

Envases : No reutilizar los recipientes vacíos.

GLORY CERAMICA FLOOR CLEANER

Versión 1.0
Fecha de revisión 30.07.2014

Fecha de impresión 23.10.2014
ESPECIFICACIÓN Número:
350000008105
Ref. Formula:
30000000000000007093.003

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte por carretera

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

Transporte marítimo

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

Transporte aéreo

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla : La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006.

16. OTRA INFORMACIÓN

Si procede, la(s) revisión(es) están indicadas por dos barras en negrita || en el margen lateral izquierdo.

Otros datos

H318	Provoca lesiones oculares graves.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.