



VINFERMATON VEGEKILL PLUS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

Aerosol. Fórmula a base de pelitre, una poderosa sustancia de origen vegetal altamente eficaz contra los insectos. Insecticida para insectos voladores y rastreros. Uso ambiental. Categoría de usuario: público en general.

Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO: 25-30-12562

MODO DE EMPLEO

Leer la etiqueta antes del uso. Pulverizar directamente sobre el insecto durante 1-2 segundos. Pulverización localizada, dirigida a superficies, zócalos y suelos para insectos rastreros. Pulverización aérea: Pulverizar durante 4-5 segundos en una habitación de 20 m² dirigida a las esquinas superiores del recinto para combatir a los insectos voladores, evitando pulverizar directamente los objetos. Tratamiento de superficies: Pulverizar 5 segundos/metro cuadrado. Mantener fuera del alcance de los niños, mascotas y otros animales no objetivo. No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. No aplicar en presencia de personas y/o animales domésticos. Evitar el contacto con las superficies tratadas o expuestas. Ventílese adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación. Después del tratamiento, limpiar y aclarar con agua de consumo las superficies que vayan a estar en contacto con las personas y en especial los niños. No aplicar con otros productos químicos. Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente. No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe. No deberá aplicarse con dispensador automático de dosificación en continuo o de forma discontinua, ni usar válvulas dosificadoras que permitan realizar pulverizaciones periódicas en el tiempo.

INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

PELIGRO. H222 Aerosol extremadamente inflamable. H229 Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. H319 - Provoca irritación ocular grave. P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes de protección/máscara de protección/prendas de protección/protección respiratoria/calzado de protección. P391 Recoger el vertido. P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente. EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. EUH208 Contiene {0}. Puede provocar una reacción alérgica. No ingerir. EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TLF 91 562 04 20.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

OLOR	Característico
COLOR	Incoloro
DENSIDAD DE CONCENTRADO	0.75-0.79 g/ml
pH	No aplica
VISCOSIDAD	No aplica

PRESENTACIÓN

Envase aerosol de 300 ml.
Unidades retráctiles de 12 envases.
Sistema de loteado en el fondo del envase:
LOTE: nn/ddmma; CAD: mm/aaaaa

COMPOSICIÓN

Butóxido de piperonilo 1,50%. Extracto de flores abiertas y maduras de Tanacetum cinerariifolium (Chrysanthemum cinerariaefolium) obtenido con disolventes de hidrocarburos (grado técnico 0,3%) 0,18%. Hidrocarburos alifáticos, excipientes y propelente c.s.p 100,00%.