



## AMBIENTADOR COCHE DIFUSOR + RECAMBIO FRESH

### SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

- 1.1 Identificador del producto:** AMBIENTADOR COCHE DIFUSOR + RECAMBIO FRESH
- Otros medios de identificación:**  
No relevante
- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:**  
Usos pertinentes: Ambientador  
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3
- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:**  
Laboratorios Vinfer S.A.  
Parque Empresarial Campollano c/ D, nº 2  
02007 Albacete - Albacete - España  
Tfno.: +34 967523501 - Fax: +34 967242914  
laboratorio@vinfer.com  
www.vinfer.com
- 1.4 Teléfono de emergencia:** Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). Teléfono: +34 91 562 04 20. Información en español (24h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

### SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS \*\*

- 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:**  
**Reglamento nº1272/2008 (CLP):**  
La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP).  
Aquatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 2, H411  
Skin Sens. 1B: Sensibilización cutánea, categoría 1B, H317
- 2.2 Elementos de la etiqueta:**  
**Reglamento nº1272/2008 (CLP):**  
**Atención**
-  
- Indicaciones de peligro:**  
Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
Skin Sens. 1B: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- Consejos de prudencia:**  
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.  
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.  
P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.  
P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos
- Información suplementaria:**  
Contiene TRANS-ROSE KETONE-3, 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, DIMETHYL HEPTENAL, EUGENOL.
- Sustancias que contribuyen a la clasificación**  
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE; ALLYL CYCLOHEXYLPROPIONATE
- 2.3 Otros peligros:**  
El producto no cumple los criterios PBT/vPvB  
El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteración endocrina.

\*\* Cambios respecto la versión anterior

### SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

- 3.1 Sustancia:**  
No aplicable

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

AMBIENTADOR COCHE DIFUSOR + RECAMBIO FRESH

















SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES (continúa)

3.2 Mezclas:

**Descripción química:** Mezcla de sustancias

**Componentes:**



De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (punto 3), el producto presenta:

| Identificación  | Nombre químico/clasificación  | Concentración  |
|---|---|--|
| CAS: 88-41-5<br>CE: 201-828-7<br>Index: No aplicable<br>REACH: No aplicable               | <b>Acetato de 2-terc-butilciclohexilo<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411   | Autoclasificada<br><br>10 - <25 %   |
| CAS: 106-30-9<br>CE: 203-382-9<br>Index: No aplicable<br>REACH: 01-2120104876-54-XXXX     | <b>Enantato de etilo<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 Aquatic Chronic 1: H410 - Atención   | Autoclasificada<br><br>5 - <10 %  |
| CAS: 140-11-4<br>CE: 205-399-7<br>Index: No aplicable<br>REACH: 01-2119638272-42-XXXX     | <b>Acetato de bencilo<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 Aquatic Chronic 3: H412   | Autoclasificada<br>3 - <5 %  |
| CAS: 105-53-3<br>CE: 203-305-9<br>Index: No aplicable<br>REACH: 01-2119886972-18-XXXX     | <b>Malonato de dietilo<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335 - Atención  | Autoclasificada<br><br>3 - <5 %   |
| CAS: 77-83-8<br>CE: 201-061-8<br>Index: No aplicable<br>REACH: 01-2119967770-28-XXXX      | <b>2,3-epoxi-3-fenilbutirato de etilo<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1B: H317 - Atención   | Autoclasificada<br><br><br>1 - <3 %  |
| CAS: 104-67-6<br>CE: 203-225-4<br>Index: No aplicable<br>REACH: 01-2119959333-34-XXXX     | <b>Undecan-4-olido<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 Aquatic Chronic 3: H412  | Autoclasificada<br>1 - <3 %  |
| CAS: 2705-87-5<br>CE: 220-292-5<br>Index: No aplicable<br>REACH: 01-2119976355-27-XXXX    | <b>3-ciclohexilpropionato de alilo<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302+H312+H332; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Skin Sens. 1B: H317 - Atención                       | Autoclasificada<br><br><br>1 - <3 %  |
| CAS: 112-31-2<br>CE: 203-957-4<br>Index: No aplicable<br>REACH: 01-2119967771-26-XXXX     | <b>Decanal<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 Aquatic Chronic 3: H412; Eye Irrit. 2: H319 - Atención   | Autoclasificada<br><br>1 - <3 %   |
| CAS: 100-52-7<br>CE: 202-860-4<br>Index: No aplicable<br>REACH: 01-211945540-44-XXXX      | <b>Benzaldehído<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302 - Atención   | ATP CLP00<br><br>1 - <3 %   |
| CAS: 4940-11-8<br>CE: 225-582-5<br>Index: No aplicable<br>REACH: 01-2120758795-36-XXXX    | <b>2-etil-3-hidroxi-4-pirona<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302 - Atención  | Autoclasificada<br><br>1 - <3 %   |
| CAS: 128-37-0<br>CE: 204-881-4<br>Index: No aplicable<br>REACH: 01-2119565113-46-XXXX     | <b>2,6-di-terc-butil-p-cresol<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 - Atención   | Autoclasificada<br><br>1 - <3 %   |
| CAS: No aplicable<br>CE: 916-328-0<br>Index: No aplicable<br>REACH: 01-2120794630-50-XXXX | <b>Masa de reacción de acetato de alilo (2-metilbutoxi) y acetato de alilo (3-metilbutoxi)<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302+H312; Aquatic Acute 1: H400; STOT RE 2: H373 - Atención | Autoclasificada<br><br><br><br>0,3 - <1 % |
| CAS: 106-72-9<br>CE: 203-427-2<br>Index: No aplicable<br>REACH: 01-2120270305-62-XXXX     | <b>2,6-dimetilhept-5-enal<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 Skin Sens. 1B: H317 - Atención  | Autoclasificada<br><br>0,3 - <1 %   |
| CAS: 97-53-0<br>CE: 202-589-1<br>Index: No aplicable<br>REACH: 01-2119971802-33-XXXX      | <b>Eugenol<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1B: H317 - Atención   | Autoclasificada<br><br>0,1 - <0,3 %   |

<sup>(1)</sup> Sustancia que presentan un riesgo para la salud o el medio ambiente que cumple los criterios recogidos en el Reglamento (UE) nº 2020/878

AMBIENTADOR COCHE DIFUSOR + RECAMBIO FRESH

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES (continúa)

| Identificación  | Nombre químico/clasificación   | Concentración  |
|---|--|--|
| CAS: 71048-82-3<br>CE: 275-156-8<br>Index: No aplicable<br>REACH: 01-2119535122-53-XXXX | <b>[1α(E),2β]-1-(2,6,6-trimetilciclohex-3-en-1-il)but-2-en-1-ona<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008<br>Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Atención | Autoclasificada<br><br><b>0,1 - &lt;0,3 %</b> |
| CAS: 68039-49-6<br>CE: 268-264-1<br>Index: No aplicable<br>REACH: No aplicable          | <b>2,4-dimetilciclohex-3-eno-1-carbaldehído<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008<br>Aquatic Chronic 2: H411; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Atención   | Autoclasificada<br><br><b>0,1 - &lt;0,3 %</b> |

<sup>(1)</sup> Sustancia que presentan un riesgo para la salud o el medio ambiente que cumple los criterios recogidos en el Reglamento (UE) nº 2020/878

Para ampliar información sobre la peligrosidad de las sustancias consultar las secciones 11, 12 y 16.

**Información adicional:**

| Identificación   | Factor M             |
|--|----------------------|
| 3-ciclohexilpropionato de alilo<br>CAS: 2705-87-5 CE: 220-292-5                                | Agudo 1<br>Crónico 1 |
| 2,6-di-terc-butil-p-cresol<br>CAS: 128-37-0 CE: 204-881-4                                      | Agudo 1<br>Crónico 1 |
| [1α(E),2β]-1-(2,6,6-trimetilciclohex-3-en-1-il)but-2-en-1-ona<br>CAS: 71048-82-3 CE: 275-156-8 | Agudo 1<br>Crónico 1 |

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

**4.1 Descripción de los primeros auxilios:**

Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este producto.

**Por inhalación:**

Se trata de un producto no clasificado como peligroso por inhalación, sin embargo, se recomienda en caso de síntomas de intoxicación sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. Solicitar atención médica en el caso de que los síntomas persistan.

**Por contacto con la piel:**

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. En caso de contacto se recomienda limpiar la zona afecta con agua por arrastre y con jabón neutro. En caso de alteraciones en la piel (escorzo, rojez, sarpullidos, ampollas...), acudir a consulta médica con esta Ficha de Datos de Seguridad

**Por contacto con los ojos:**

Enjuagar los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.

**Por ingestión/aspiración:**

No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión.

**4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:**

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

**4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:**

No relevante

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS

**5.1 Medios de extinción:**

**Medios de extinción apropiados:**

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. En caso de inflamación como consecuencia de manipulación, almacenamiento o uso indebido emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 513/2017 y posteriores modificaciones).

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS (continúa)

### Medios de extinción no apropiados:

No relevante

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones

### Disposiciones adicionales:

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

#### Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Ante la exposición potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8). Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas.

#### Para el personal de emergencia:

Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección. Ver sección 8.

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuático. Contener adecuadamente el producto absorbido/recogido en recipientes herméticamente precintables. Notificar a la autoridad competente en el caso de exposición al público en general o al medioambiente.

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Se recomienda:

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13.

### 6.4 Referencias a otras secciones:

Ver secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura:

#### A.- Precauciones generales

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales en cuanto a manipulación manual de cargas. Mantener orden, limpieza y eliminar por métodos seguros (sección 6).

#### B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. Se recomienda trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electrostáticas que pudieran afectar a productos inflamables. Consultar la sección 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

#### C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.

Para control de exposición consultar la sección 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

#### D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales

Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda manipularlo dentro de un área que disponga de barreras de control de la contaminación en caso de vertido, así como disponer de material absorbente en las proximidades del mismo

AMBIENTADOR COCHE DIFUSOR + RECAMBIO FRESH

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO (continúa)

**7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:**

A.- Medidas técnicas de almacenamiento

ITC (R.D.656/2017): MIE-APQ-1

Clasificación: C

Temperatura mínima: 5 °C

Temperatura máxima: 30 °C

Tiempo máximo: 6 meses

B.- Condiciones generales de almacenamiento.

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Para información adicional ver epígrafe 10.5

**7.3 Usos específicos finales:**

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

**8.1 Parámetros de control:**

Stancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo:

INSST 2022:

| Identificación  | Valores límite ambientales |        |                      |
|---|----------------------------|--------|----------------------|
|   | VLA-ED                     | VLA-EC |                      |
| Acetato de bencilo<br>CAS: 140-11-4 CE: 205-399-7         | 10 ppm                     |        | 62 mg/m <sup>3</sup> |
| 2,6-di-terc-butil-p-cresol<br>CAS: 128-37-0 CE: 204-881-4 |                            |        | 10 mg/m <sup>3</sup> |

**DNEL (Trabajadores):**

| Identificación  |            | Corta exposición        |                          | Larga exposición        |                         |
|---|------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |            | Sistémica               | Local                    | Sistémica               | Local                   |
| Acetato de bencilo<br>CAS: 140-11-4<br>CE: 205-399-7                | Oral       | No relevante            | No relevante             | No relevante            | No relevante            |
|   | Cutánea    | No relevante            | No relevante             | 2,5 mg/kg               | No relevante            |
|   | Inhalación | No relevante            | No relevante             | 9 mg/m <sup>3</sup>     | No relevante            |
| Malonato de dietilo<br>CAS: 105-53-3<br>CE: 203-305-9               | Oral       | No relevante            | No relevante             | No relevante            | No relevante            |
|   | Cutánea    | No relevante            | No relevante             | 1,213 mg/kg             | No relevante            |
|   | Inhalación | No relevante            | No relevante             | 8,468 mg/m <sup>3</sup> | No relevante            |
| 2,3-epoxi-3-fenilbutirato de etilo<br>CAS: 77-83-8<br>CE: 201-061-8 | Oral       | No relevante            | No relevante             | No relevante            | No relevante            |
|   | Cutánea    | No relevante            | No relevante             | 0,7 mg/kg               | No relevante            |
|   | Inhalación | No relevante            | No relevante             | 2,45 mg/m <sup>3</sup>  | No relevante            |
| 3-ciclohexilpropionato de alilo<br>CAS: 2705-87-5<br>CE: 220-292-5  | Oral       | No relevante            | No relevante             | No relevante            | No relevante            |
|   | Cutánea    | No relevante            | No relevante             | 4,3 mg/kg               | No relevante            |
|   | Inhalación | No relevante            | No relevante             | 15 mg/m <sup>3</sup>    | No relevante            |
| Decanal<br>CAS: 112-31-2<br>CE: 203-957-4                           | Oral       | No relevante            | No relevante             | No relevante            | No relevante            |
|   | Cutánea    | 14,1 mg/kg              | No relevante             | 7,05 mg/kg              | No relevante            |
|   | Inhalación | 49,71 mg/m <sup>3</sup> | 124,28 mg/m <sup>3</sup> | 24,86 mg/m <sup>3</sup> | 62,14 mg/m <sup>3</sup> |
| Benzaldehído<br>CAS: 100-52-7<br>CE: 202-860-4                      | Oral       | No relevante            | No relevante             | No relevante            | No relevante            |
|   | Cutánea    | No relevante            | No relevante             | 1,14 mg/kg              | No relevante            |
|   | Inhalación | No relevante            | No relevante             | 9,8 mg/m <sup>3</sup>   | 9,8 mg/m <sup>3</sup>   |
| 2-etil-3-hidroxi-4-pirona<br>CAS: 4940-11-8<br>CE: 225-582-5        | Oral       | No relevante            | No relevante             | No relevante            | No relevante            |
|   | Cutánea    | No relevante            | No relevante             | 5,6 mg/kg               | No relevante            |
|   | Inhalación | No relevante            | No relevante             | 19,7 mg/m <sup>3</sup>  | No relevante            |
| 2,6-di-terc-butil-p-cresol<br>CAS: 128-37-0<br>CE: 204-881-4        | Oral       | No relevante            | No relevante             | No relevante            | No relevante            |
|   | Cutánea    | No relevante            | No relevante             | 0,5 mg/kg               | No relevante            |
|   | Inhalación | No relevante            | No relevante             | 3,5 mg/m <sup>3</sup>   | No relevante            |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

AMBIENTADOR COCHE DIFUSOR + RECAMBIO FRESH

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

| Identificación  |            | Corta exposición        |                         | Larga exposición        |                         |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |            | Sistémica               | Local                   | Sistémica               | Local                   |
| Masa de reacción de acetato de alilo (2-metilbutoxi) y acetato de alilo (3-metilbutoxi)<br>CAS: No aplicable<br>CE: 916-328-0 | Oral       | No relevante            | No relevante            | No relevante            | No relevante            |
|   | Cutánea    | No relevante            | No relevante            | 0,14 mg/kg              | No relevante            |
|   | Inhalación | No relevante            | No relevante            | 0,493 mg/m <sup>3</sup> | No relevante            |
| 2,6-dimetilhept-5-enal<br>CAS: 106-72-9<br>CE: 203-427-2  | Oral       | No relevante            | No relevante            | No relevante            | No relevante            |
|   | Cutánea    | 170 mg/kg               | No relevante            | 2 mg/kg                 | No relevante            |
|   | Inhalación | 21,16 mg/m <sup>3</sup> | 52,89 mg/m <sup>3</sup> | 7,05 mg/m <sup>3</sup>  | 17,63 mg/m <sup>3</sup> |
| Eugenol<br>CAS: 97-53-0<br>CE: 202-589-1  | Oral       | No relevante            | No relevante            | No relevante            | No relevante            |
|   | Cutánea    | No relevante            | No relevante            | 6 mg/kg                 | No relevante            |
|   | Inhalación | No relevante            | No relevante            | 21,2 mg/m <sup>3</sup>  | No relevante            |
| [1α(E),2β]-1-(2,6,6-trimetilciclohex-3-en-1-il)but-2-en-1-ona<br>CAS: 71048-82-3<br>CE: 275-156-8                             | Oral       | No relevante            | No relevante            | No relevante            | No relevante            |
|   | Cutánea    | No relevante            | No relevante            | 0,4 mg/kg               | No relevante            |
|   | Inhalación | No relevante            | No relevante            | 1,5 mg/m <sup>3</sup>   | No relevante            |

**DNEL (Población):**

| Identificación  |            | Corta exposición        |                         | Larga exposición        |                         |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |            | Sistémica               | Local                   | Sistémica               | Local                   |
| Acetato de bencilo<br>CAS: 140-11-4<br>CE: 205-399-7  | Oral       | No relevante            | No relevante            | 1,3 mg/kg               | No relevante            |
|   | Cutánea    | No relevante            | No relevante            | 1,3 mg/kg               | No relevante            |
|   | Inhalación | No relevante            | No relevante            | 2,2 mg/m <sup>3</sup>   | No relevante            |
| Malonato de dietilo<br>CAS: 105-53-3<br>CE: 203-305-9   | Oral       | No relevante            | No relevante            | No relevante            | No relevante            |
|   | Cutánea    | No relevante            | No relevante            | 0,607 mg/kg             | No relevante            |
|   | Inhalación | No relevante            | No relevante            | 2,106 mg/m <sup>3</sup> | No relevante            |
| 2,3-epoxi-3-fenilbutirato de etilo<br>CAS: 77-83-8<br>CE: 201-061-8   | Oral       | No relevante            | No relevante            | 0,35 mg/kg              | No relevante            |
|   | Cutánea    | No relevante            | No relevante            | 0,35 mg/kg              | No relevante            |
|   | Inhalación | No relevante            | No relevante            | 0,61 mg/m <sup>3</sup>  | No relevante            |
| 3-ciclohexilpropionato de alilo<br>CAS: 2705-87-5<br>CE: 220-292-5  | Oral       | No relevante            | No relevante            | 2,1 mg/kg               | No relevante            |
|   | Cutánea    | No relevante            | No relevante            | 2,1 mg/kg               | No relevante            |
|   | Inhalación | No relevante            | No relevante            | 3,7 mg/m <sup>3</sup>   | No relevante            |
| Decanal<br>CAS: 112-31-2<br>CE: 203-957-4   | Oral       | 7,05 mg/kg              | No relevante            | 3,52 mg/kg              | No relevante            |
|   | Cutánea    | 7,05 mg/kg              | No relevante            | 3,52 mg/kg              | No relevante            |
|   | Inhalación | 12,26 mg/m <sup>3</sup> | 30,65 mg/m <sup>3</sup> | 6,13 mg/m <sup>3</sup>  | 15,32 mg/m <sup>3</sup> |
| Benzaldehído<br>CAS: 100-52-7<br>CE: 202-860-4  | Oral       | No relevante            | No relevante            | 0,67 mg/kg              | No relevante            |
|   | Cutánea    | No relevante            | No relevante            | 0,67 mg/kg              | No relevante            |
|   | Inhalación | No relevante            | No relevante            | 4,9 mg/m <sup>3</sup>   | 4,9 mg/m <sup>3</sup>   |
| 2-etil-3-hidroxi-4-pirona<br>CAS: 4940-11-8<br>CE: 225-582-5  | Oral       | No relevante            | No relevante            | 2 mg/kg                 | No relevante            |
|   | Cutánea    | No relevante            | No relevante            | 2 mg/kg                 | No relevante            |
|   | Inhalación | No relevante            | No relevante            | 3,48 mg/m <sup>3</sup>  | No relevante            |
| 2,6-di-terc-butil-p-cresol<br>CAS: 128-37-0<br>CE: 204-881-4  | Oral       | No relevante            | No relevante            | No relevante            | No relevante            |
|   | Cutánea    | No relevante            | No relevante            | 0,25 mg/kg              | No relevante            |
|   | Inhalación | No relevante            | No relevante            | 0,86 mg/m <sup>3</sup>  | No relevante            |
| Masa de reacción de acetato de alilo (2-metilbutoxi) y acetato de alilo (3-metilbutoxi)<br>CAS: No aplicable<br>CE: 916-328-0 | Oral       | No relevante            | No relevante            | 0,05 mg/kg              | No relevante            |
|   | Cutánea    | No relevante            | No relevante            | 0,05 mg/kg              | No relevante            |
|   | Inhalación | No relevante            | No relevante            | 0,087 mg/m <sup>3</sup> | No relevante            |
| 2,6-dimetilhept-5-enal<br>CAS: 106-72-9<br>CE: 203-427-2  | Oral       | 85 mg/kg                | No relevante            | 1 mg/kg                 | No relevante            |
|   | Cutánea    | 85 mg/kg                | No relevante            | 1 mg/kg                 | No relevante            |
|   | Inhalación | 5,22 mg/m <sup>3</sup>  | 13,04 mg/m <sup>3</sup> | 1,74 mg/m <sup>3</sup>  | 4,35 mg/m <sup>3</sup>  |
| Eugenol<br>CAS: 97-53-0<br>CE: 202-589-1  | Oral       | No relevante            | No relevante            | 3 mg/kg                 | No relevante            |
|   | Cutánea    | No relevante            | No relevante            | 3 mg/kg                 | No relevante            |
|   | Inhalación | No relevante            | No relevante            | 5,22 mg/m <sup>3</sup>  | No relevante            |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

AMBIENTADOR COCHE DIFUSOR + RECAMBIO FRESH

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

| Identificación  |            | Corta exposición |              | Larga exposición       |              |
|---|------------|------------------|--------------|------------------------|--------------|
|   |            | Sistémica        | Local        | Sistémica              | Local        |
| [1a(E),2β]-1-(2,6,6-trimetilciclohex-3-en-1-il)but-2-en-1-ona<br>CAS: 71048-82-3<br>CE: 275-156-8 | Oral       | No relevante     | No relevante | 0,25 mg/kg             | No relevante |
|   | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 0,25 mg/kg             | No relevante |
|   | Inhalación | No relevante     | No relevante | 0,43 mg/m <sup>3</sup> | No relevante |

**PNEC:**

| Identificación  |              |                |                         |                |  |
|---|--------------|----------------|-------------------------|----------------|--|
| Enantato de etilo<br>CAS: 106-30-9<br>CE: 203-382-9   | STP          | 10 mg/L        | Agua dulce              | 0 mg/L         |  |
|   | Suelo        | 0,006 mg/kg    | Agua salada             | 0 mg/L         |  |
|   | Intermitente | 0,004 mg/L     | Sedimento (Agua dulce)  | 0,029 mg/kg    |  |
|   | Oral         | No relevante   | Sedimento (Agua salada) | 0,003 mg/kg    |  |
| Acetato de bencilo<br>CAS: 140-11-4<br>CE: 205-399-7  | STP          | 8,55 mg/L      | Agua dulce              | 0,018 mg/L     |  |
|   | Suelo        | 0,094 mg/kg    | Agua salada             | 0,002 mg/L     |  |
|   | Intermitente | 0,04 mg/L      | Sedimento (Agua dulce)  | 0,526 mg/kg    |  |
|   | Oral         | No relevante   | Sedimento (Agua salada) | 0,053 mg/kg    |  |
| Malonato de dietilo<br>CAS: 105-53-3<br>CE: 203-305-9   | STP          | 0,108 mg/L     | Agua dulce              | 0,0118 mg/L    |  |
|   | Suelo        | 0,008557 mg/kg | Agua salada             | 0,00118 mg/L   |  |
|   | Intermitente | No relevante   | Sedimento (Agua dulce)  | 4,62 mg/kg     |  |
|   | Oral         | No relevante   | Sedimento (Agua salada) | 0,924 mg/kg    |  |
| 2,3-epoxi-3-fenilbutirato de etilo<br>CAS: 77-83-8<br>CE: 201-061-8   | STP          | 10 mg/L        | Agua dulce              | 0,008 mg/L     |  |
|   | Suelo        | 0,038 mg/kg    | Agua salada             | 0,0084 mg/L    |  |
|   | Intermitente | 0,084 mg/L     | Sedimento (Agua dulce)  | 0,214 mg/kg    |  |
|   | Oral         | 0,0233 g/kg    | Sedimento (Agua salada) | 0,021 mg/kg    |  |
| 3-ciclohexilpropionato de alilo<br>CAS: 2705-87-5<br>CE: 220-292-5  | STP          | 0,2 mg/L       | Agua dulce              | 0,00013 mg/L   |  |
|   | Suelo        | 0,00475 mg/kg  | Agua salada             | 0,000013 mg/L  |  |
|   | Intermitente | 0,0013 mg/L    | Sedimento (Agua dulce)  | 0,02413 mg/kg  |  |
|   | Oral         | 0,143 g/kg     | Sedimento (Agua salada) | 0,002413 mg/kg |  |
| Decanal<br>CAS: 112-31-2<br>CE: 203-957-4   | STP          | 3,16 mg/L      | Agua dulce              | 0,00117 mg/L   |  |
|   | Suelo        | 0,019 mg/kg    | Agua salada             | 0,000117 mg/L  |  |
|   | Intermitente | 0,0117 mg/L    | Sedimento (Agua dulce)  | 0,097 mg/kg    |  |
|   | Oral         | 0,313 g/kg     | Sedimento (Agua salada) | 0,01 mg/kg     |  |
| Benzaldehído<br>CAS: 100-52-7<br>CE: 202-860-4  | STP          | 7,59 mg/L      | Agua dulce              | 0 mg/L         |  |
|   | Suelo        | 0,001 mg/kg    | Agua salada             | 0 mg/L         |  |
|   | Intermitente | 0,011 mg/L     | Sedimento (Agua dulce)  | 0,004 mg/kg    |  |
|   | Oral         | No relevante   | Sedimento (Agua salada) | 0 mg/kg        |  |
| 2-etil-3-hidroxi-4-pirona<br>CAS: 4940-11-8<br>CE: 225-582-5  | STP          | 1,55 mg/L      | Agua dulce              | 0,0072 mg/L    |  |
|   | Suelo        | 0,049 mg/kg    | Agua salada             | 0,00072 mg/L   |  |
|   | Intermitente | No relevante   | Sedimento (Agua dulce)  | 0,269 mg/kg    |  |
|   | Oral         | No relevante   | Sedimento (Agua salada) | 0,027 mg/kg    |  |
| 2,6-di-terc-butil-p-cresol<br>CAS: 128-37-0<br>CE: 204-881-4  | STP          | 0,17 mg/L      | Agua dulce              | 0,000199 mg/L  |  |
|   | Suelo        | 0,04769 mg/kg  | Agua salada             | 0,00002 mg/L   |  |
|   | Intermitente | 0,00199 mg/L   | Sedimento (Agua dulce)  | 0,0996 mg/kg   |  |
|   | Oral         | 0,00833 g/kg   | Sedimento (Agua salada) | 0,00996 mg/kg  |  |
| Masa de reacción de acetato de alilo (2-metilbutoxi) y acetato de alilo (3-metilbutoxi)<br>CAS: No aplicable<br>CE: 916-328-0 | STP          | 0,905 mg/L     | Agua dulce              | 0,0003 mg/L    |  |
|   | Suelo        | 0,000305 mg/kg | Agua salada             | 0,00003 mg/L   |  |
|   | Intermitente | 0,003 mg/L     | Sedimento (Agua dulce)  | 0,0024 mg/kg   |  |
|   | Oral         | No relevante   | Sedimento (Agua salada) | 0,00024 mg/kg  |  |
| 2,6-dimetilhept-5-enal<br>CAS: 106-72-9<br>CE: 203-427-2  | STP          | 10 mg/L        | Agua dulce              | 0,002 mg/L     |  |
|   | Suelo        | 0,021 mg/kg    | Agua salada             | 0 mg/L         |  |
|   | Intermitente | 0,023 mg/L     | Sedimento (Agua dulce)  | 0,045 mg/kg    |  |
|   | Oral         | 0,01 g/kg      | Sedimento (Agua salada) | 0,004 mg/kg    |  |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

| Identificación  |              |               |                         |               |
|---|--------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Eugenol<br>CAS: 97-53-0<br>CE: 202-589-1  | STP          | No relevante  | Agua dulce              | 0,00113 mg/L  |
|   | Suelo        | 0,015 mg/kg   | Agua salada             | 0,000113 mg/L |
|   | Intermitente | 0,0113 mg/L   | Sedimento (Agua dulce)  | 0,081 mg/kg   |
|   | Oral         | No relevante  | Sedimento (Agua salada) | 0,008 mg/kg   |
| [1α(E),2β]-1-(2,6,6-trimetilciclohex-3-en-1-il)but-2-en-1-ona<br>CAS: 71048-82-3<br>CE: 275-156-8 | STP          | 2,41 mg/L     | Agua dulce              | 0,007 mg/L    |
|   | Suelo        | 0,177 mg/kg   | Agua salada             | 0,0007 mg/L   |
|   | Intermitente | 0,0035 mg/L   | Sedimento (Agua dulce)  | 0,906 mg/kg   |
|   | Oral         | 0,000074 g/kg | Sedimento (Agua salada) | 0,0906 mg/kg  |

### 8.2 Controles de la exposición:

A.- Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección individual básicos, con el correspondiente marcado CE de acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores modificaciones. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,...) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavajos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más información ver epígrafes 7.1 y 7.2.

Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer o si han sido incluidos en la evaluación de riesgos pertinentes.

B.- Protección respiratoria.

Será necesario la utilización de equipos de protección en el caso de formación de nieblas o en el caso de superar los límites de exposición profesional si existiesen (Ver Epígrafe 8.1).

C.- Protección específica de las manos.

No relevante

D.- Protección ocular y facial

No relevante

E.- Protección corporal

No relevante

F.- Medidas complementarias de emergencia

No es preciso tomar medidas complementarias de emergencia.

### Controles de exposición medioambiental:

En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1.D

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas:

Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

#### Aspecto físico:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Estado físico a 20 °C: | Líquido        |
| Aspecto:               | No determinado |
| Color:                 | No determinado |
| Olor:                  | No determinado |
| Umbral olfativo:       | No relevante * |

#### Volatilidad:

|  |        |
|--|--------|
| Temperatura de ebullición a presión atmosférica: | 218 °C |
| Presión de vapor a 20 °C:                        | 24 Pa  |

\*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (continúa)

Presión de vapor a 50 °C: 186,8 Pa (0,19 kPa)

Tasa de evaporación a 20 °C: No relevante \*

### Caracterización del producto:

Densidad a 20 °C: 1017,5 kg/m<sup>3</sup>

Densidad relativa a 20 °C: 1,018

Viscosidad dinámica a 20 °C: No relevante \*

Viscosidad cinemática a 20 °C: No relevante \*

Viscosidad cinemática a 40 °C: No relevante \*

Concentración: No relevante \*

pH: No relevante \*

Densidad de vapor a 20 °C: No relevante \*

Coefficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C: No relevante \*

Solubilidad en agua a 20 °C: No relevante \*

Propiedad de solubilidad: No relevante \*

Temperatura de descomposición: No relevante \*

Punto de fusión/punto de congelación: No relevante \*

### Inflamabilidad:

Punto de inflamación: 71 °C

Inflamabilidad (sólido, gas): No relevante \*

Temperatura de auto-inflamación: 192 °C

Límite de inflamabilidad inferior: No relevante \*

Límite de inflamabilidad superior: No relevante \*

### Características de las partículas:

Diámetro medio equivalente: No aplicable

## 9.2 Otros datos:

### Información relativa a las clases de peligro físico:

Propiedades explosivas: No relevante \*

Propiedades comburentes: No relevante \*

Corrosivos para los metales: No relevante \*

Calor de combustión: No relevante \*

Aerosoles-porcentaje total (en masa) de componentes inflamables: No relevante \*

### Otras características de seguridad:

Tensión superficial a 20 °C: No relevante \*

Índice de refracción: No relevante \*

\*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1 Reactividad:

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver sección 7.

### 10.2 Estabilidad química:

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse:

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

AMBIENTADOR COCHE DIFUSOR + RECAMBIO FRESH

**SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD (continúa)**

Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:

| Choque y fricción | Contacto con el aire | Calentamiento | Luz Solar    | Humedad      |
|-------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| No aplicable      | No aplicable         | No aplicable  | No aplicable | No aplicable |

**10.5 Materiales incompatibles:**

| Ácidos                | Agua         | Materias comburentes | Materias combustibles | Otros                          |
|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Evitar ácidos fuertes | No aplicable | No aplicable         | No aplicable          | Evitar álcalis o bases fuertes |

**10.6 Productos de descomposición peligrosos:**

Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. En dependencia de las condiciones de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

**SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

**11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008:**

No se dispone de datos experimentales del producto en sí mismo relativos a las propiedades toxicológicas

**Efectos peligrosos para la salud:**

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:

A- Ingestión (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión. Para más información ver sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

B- Inhalación (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.

C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):

- Contacto con la piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por contacto con la piel. Para más información ver sección 3.
- Contacto con los ojos: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):

- Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para más información ver sección 3.  
IARC: Acetato de bencilo (3); 2,6-di-terc-butil-p-cresol (3); Eugenol (3)
- Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
- Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

E- Efectos de sensibilización:

- Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes por encima de los límites recogidos en el punto 3.2 del Reglamento (CE) 2020/878. Para más información ver secciones 2, 3 y 15.
- Cutánea: El contacto prolongado con la piel puede derivar en episodios de dermatitis alérgicas de contacto.

F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.

G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

AMBIENTADOR COCHE DIFUSOR + RECAMBIO FRESH

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)

- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por exposición repetitiva. Para más información ver sección 3.
- Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

H- Peligro por aspiración:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

**Información adicional:**

No relevante

**Información toxicológica específica de las sustancias:**

| Identificación  | Toxicidad aguda |                | Género |
|---|-----------------|----------------|--------|
|   | DL50 oral       | DL50 cutánea   |        |
| Acetato de 2-terc-butilciclohexilo<br>CAS: 88-41-5<br>CE: 201-828-7   | DL50 oral       | 4600 mg/kg     | Rata   |
|   | DL50 cutánea    | >2000 mg/kg    |        |
|   | CL50 inhalación | >20 mg/L       |        |
| Enantato de etilo<br>CAS: 106-30-9<br>CE: 203-382-9   | DL50 oral       | 34640 mg/kg    | Rata   |
|   | DL50 cutánea    | >5000 mg/kg    | Conejo |
|   | CL50 inhalación | >20 mg/L       |        |
| Acetato de bencilo<br>CAS: 140-11-4<br>CE: 205-399-7  | DL50 oral       | 2490 mg/kg     | Rata   |
|   | DL50 cutánea    | >2000 mg/kg    |        |
|   | CL50 inhalación | >20 mg/L       |        |
| Malonato de dietilo<br>CAS: 105-53-3<br>CE: 203-305-9   | DL50 oral       | >2000 mg/kg    |        |
|   | DL50 cutánea    | >2000 mg/kg    |        |
|   | CL50 inhalación | >20 mg/L       |        |
| 2,3-epoxi-3-fenilbutirato de etilo<br>CAS: 77-83-8<br>CE: 201-061-8   | DL50 oral       | >2000 mg/kg    |        |
|   | DL50 cutánea    | >2000 mg/kg    |        |
|   | CL50 inhalación | >20 mg/L       |        |
| Undecan-4-olido<br>CAS: 104-67-6<br>CE: 203-225-4   | DL50 oral       | 18500 mg/kg    | Rata   |
|   | DL50 cutánea    | >2000 mg/kg    |        |
|   | CL50 inhalación | >20 mg/L       |        |
| 3-ciclohexilpropionato de alilo<br>CAS: 2705-87-5<br>CE: 220-292-5  | DL50 oral       | 600 mg/kg      | Rata   |
|   | DL50 cutánea    | 1600 mg/kg     | Conejo |
|   | CL50 inhalación | 11 mg/L (ATEI) |        |
| Decanal<br>CAS: 112-31-2<br>CE: 203-957-4   | DL50 oral       | 41750 mg/kg    | Rata   |
|   | DL50 cutánea    | >2000 mg/kg    |        |
|   | CL50 inhalación | >20 mg/L       |        |
| Benzaldehído<br>CAS: 100-52-7<br>CE: 202-860-4  | DL50 oral       | 1430 mg/kg     | Rata   |
|   | DL50 cutánea    | >2000 mg/kg    |        |
|   | CL50 inhalación | >20 mg/L       |        |
| 2-etil-3-hidroxi-4-pirona<br>CAS: 4940-11-8<br>CE: 225-582-5  | DL50 oral       | 1200 mg/kg     | Rata   |
|   | DL50 cutánea    | >2000 mg/kg    |        |
|   | CL50 inhalación | >5 mg/L        |        |
| 2,6-di-terc-butil-p-cresol<br>CAS: 128-37-0<br>CE: 204-881-4  | DL50 oral       | 10000 mg/kg    | Rata   |
|   | DL50 cutánea    | >2000 mg/kg    |        |
|   | CL50 inhalación | >5 mg/L        |        |
| Masa de reacción de acetato de alilo (2-metilbutoxi) y acetato de alilo (3-metilbutoxi)<br>CAS: No aplicable<br>CE: 916-328-0 | DL50 oral       | 1150 mg/kg     | Rata   |
|   | DL50 cutánea    | 1500 mg/kg     | Rata   |
|   | CL50 inhalación | >20 mg/L       |        |
| 2,6-dimetilhept-5-enal<br>CAS: 106-72-9<br>CE: 203-427-2  | DL50 oral       | >5000 mg/kg    | Rata   |
|   | DL50 cutánea    | >2000 mg/kg    |        |
|   | CL50 inhalación | >20 mg/L       |        |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

AMBIENTADOR COCHE DIFUSOR + RECAMBIO FRESH

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)

| Identificación  | Toxicidad aguda |              | Género |
|---|-----------------|--------------|--------|
|   | DL50 oral       | DL50 cutánea |        |
| Eugenol<br>CAS: 97-53-0<br>CE: 202-589-1  | 2300 mg/kg      | >5000 mg/kg  | Rata   |
| [1a(E),2β]-1-(2,6,6-trimetilciclohex-3-en-1-il)but-2-en-1-ona<br>CAS: 71048-82-3<br>CE: 275-156-8 | 1400 mg/kg      | >20 mg/L     | Rata   |
| 2,4-dimetilciclohex-3-eno-1-carbaldehído<br>CAS: 68039-49-6<br>CE: 268-264-1                      | 2500 mg/kg      | >2000 mg/kg  |        |
|   |                 | >20 mg/L     |        |

11.2 Información sobre otros peligros:

**Propiedades de alteración endocrina**

El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteración endocrina.

**Otros datos**

No relevante

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.

12.1 Toxicidad:

**Toxicidad aguda:**

| Identificación  | Concentración         |      | Especie                         | Género    |
|---|-----------------------|------|---------------------------------|-----------|
|   | CL50                  | CE50 |                                 |           |
| Acetato de 2-terc-butilciclohexilo<br>CAS: 88-41-5<br>CE: 201-828-7   | >1 - 10 mg/L (96 h)   |      |                                 | Pez       |
|   | >1 - 10 mg/L (48 h)   |      |                                 | Crustáceo |
|   | >1 - 10 mg/L (72 h)   |      |                                 | Alga      |
| Enantato de etilo<br>CAS: 106-30-9<br>CE: 203-382-9   | >0,1 - 1 mg/L (96 h)  |      |                                 | Pez       |
|   | >0,1 - 1 mg/L (48 h)  |      |                                 | Crustáceo |
|   | >0,1 - 1 mg/L (72 h)  |      |                                 | Alga      |
| Acetato de bencilo<br>CAS: 140-11-4<br>CE: 205-399-7  | No relevante          |      |                                 |           |
|   | 17 mg/L (48 h)        |      | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|   | 110 mg/L (72 h)       |      | Desmodesmus subspicatus         | Alga      |
| 2,3-epoxi-3-fenilbutirato de etilo<br>CAS: 77-83-8<br>CE: 201-061-8   | 4,2 mg/L (96 h)       |      | Oncorhynchus mykiss             | Pez       |
|   | 52 mg/L (48 h)        |      | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|   | 36 mg/L (72 h)        |      | Pseudokirchneriella subcapitata | Alga      |
| Undecan-4-olido<br>CAS: 104-67-6<br>CE: 203-225-4   | >10 - 100 mg/L (96 h) |      |                                 | Pez       |
|   | >10 - 100 mg/L (48 h) |      |                                 | Crustáceo |
|   | >10 - 100 mg/L (72 h) |      |                                 | Alga      |
| 3-ciclohexilpropionato de alilo<br>CAS: 2705-87-5<br>CE: 220-292-5  | >0,1 - 1 mg/L (96 h)  |      |                                 | Pez       |
|   | >0,1 - 1 mg/L (48 h)  |      |                                 | Crustáceo |
|   | >0,1 - 1 mg/L (72 h)  |      |                                 | Alga      |
| Decanal<br>CAS: 112-31-2<br>CE: 203-957-4   | >10 - 100 mg/L (96 h) |      |                                 | Pez       |
|   | >10 - 100 mg/L (48 h) |      |                                 | Crustáceo |
|   | >10 - 100 mg/L (72 h) |      |                                 | Alga      |
| Benzaldehído<br>CAS: 100-52-7<br>CE: 202-860-4  | 13,8 mg/L (96 h)      |      | Carassius auratus               | Pez       |
|   | 50 mg/L (24 h)        |      | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|   | No relevante          |      |                                 |           |
| 2,6-di-terc-butil-p-cresol<br>CAS: 128-37-0<br>CE: 204-881-4  | 0,57 mg/L (96 h)      |      | Brachydanio rerio               | Pez       |
|   | 0,61 mg/L (48 h)      |      | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|   | No relevante          |      |                                 |           |
| Masa de reacción de acetato de alilo (2-metilbutoxi) y acetato de alilo (3-metilbutoxi)<br>CAS: No aplicable<br>CE: 916-328-0 | 0,3 mg/L (96 h)       |      | N/A                             | Pez       |
|   | 2,21 mg/L (48 h)      |      | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|   | No relevante          |      |                                 |           |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

AMBIENTADOR COCHE DIFUSOR + RECAMBIO FRESH

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA (continúa)

| Identificación  | Concentración |                      | Especie             | Género    |
|---|---------------|----------------------|---------------------|-----------|
| Eugenol<br>CAS: 97-53-0<br>CE: 202-589-1  | CL50          | 60,8 mg/L (96 h)     | Oncorhynchus mykiss | Pez       |
|   | CE50          | No relevante         |                     |           |
|   | CE50          | No relevante         |                     |           |
| [1α(E),2β]-1-(2,6,6-trimetilciclohex-3-en-1-il)but-2-en-1-ona<br>CAS: 71048-82-3<br>CE: 275-156-8 | CL50          | >0,1 - 1 mg/L (96 h) |                     | Pez       |
|   | CE50          | >0,1 - 1 mg/L (48 h) |                     | Crustáceo |
|   | CE50          | >0,1 - 1 mg/L (72 h) |                     | Alga      |
| 2,4-dimetilciclohex-3-eno-1-carbaldehído<br>CAS: 68039-49-6<br>CE: 268-264-1                      | CL50          | >1 - 10 mg/L (96 h)  |                     | Pez       |
|   | CE50          | >1 - 10 mg/L (48 h)  |                     | Crustáceo |
|   | CE50          | >1 - 10 mg/L (72 h)  |                     | Alga      |

**Toxicidad a largo plazo:**

| Identificación   | Concentración |              | Especie             | Género    |
|--|---------------|--------------|---------------------|-----------|
| Acetato de bencilo<br>CAS: 140-11-4 CE: 205-399-7  | NOEC          | 0,92 mg/L    | Oryzias latipes     | Pez       |
|  | NOEC          | No relevante |                     |           |
| Benzaldehído<br>CAS: 100-52-7 CE: 202-860-4  | NOEC          | 0,22 mg/L    | Pimephales promelas | Pez       |
|  | NOEC          | No relevante |                     |           |
| 2,6-di-terc-butil-p-cresol<br>CAS: 128-37-0 CE: 204-881-4                                      | NOEC          | 0,053 mg/L   | Oryzias latipes     | Pez       |
|  | NOEC          | 0,069 mg/L   | Daphnia magna       | Crustáceo |
| [1α(E),2β]-1-(2,6,6-trimetilciclohex-3-en-1-il)but-2-en-1-ona<br>CAS: 71048-82-3 CE: 275-156-8 | NOEC          | No relevante |                     |           |
|  | NOEC          | 0,35 mg/L    | Daphnia magna       | Crustáceo |

**12.2 Persistencia y degradabilidad:**

**Información específica de las sustancias:**

| Identificación  | Degradabilidad |              | Biodegradabilidad |              |
|---|----------------|--------------|-------------------|--------------|
|   |                |              |                   |              |
| Enantato de etilo<br>CAS: 106-30-9<br>CE: 203-382-9   | DBO5           | No relevante | Concentración     | 100 mg/L     |
|   | DQO            | No relevante | Periodo           | 28 días      |
|   | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 73 %         |
| Acetato de bencilo<br>CAS: 140-11-4<br>CE: 205-399-7  | DBO5           | No relevante | Concentración     | 10 mg/L      |
|   | DQO            | No relevante | Periodo           | 28 días      |
|   | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 100 %        |
| Malonato de dietilo<br>CAS: 105-53-3<br>CE: 203-305-9   | DBO5           | No relevante | Concentración     | 100 mg/L     |
|   | DQO            | No relevante | Periodo           | 14 días      |
|   | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 86 %         |
| 2,3-epoxi-3-fenilbutirato de etilo<br>CAS: 77-83-8<br>CE: 201-061-8   | DBO5           | No relevante | Concentración     | 100 mg/L     |
|   | DQO            | No relevante | Periodo           | 28 días      |
|   | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 53 %         |
| 3-ciclohexilpropionato de alilo<br>CAS: 2705-87-5<br>CE: 220-292-5  | DBO5           | No relevante | Concentración     | 5 mg/L       |
|   | DQO            | No relevante | Periodo           | 28 días      |
|   | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 86 %         |
| Benzaldehído<br>CAS: 100-52-7<br>CE: 202-860-4  | DBO5           | 1,62 g O2/g  | Concentración     | 100 mg/L     |
|   | DQO            | 1,98 g O2/g  | Periodo           | 14 días      |
|   | DBO5/DQO       | 0,82         | % Biodegradado    | 66 %         |
| 2,6-di-terc-butil-p-cresol<br>CAS: 128-37-0<br>CE: 204-881-4  | DBO5           | No relevante | Concentración     | 50 mg/L      |
|   | DQO            | No relevante | Periodo           | 28 días      |
|   | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 4,5 %        |
| Masa de reacción de acetato de alilo (2-metilbutoxi) y acetato de alilo (3-metilbutoxi)<br>CAS: No aplicable<br>CE: 916-328-0 | DBO5           | No relevante | Concentración     | No relevante |
|   | DQO            | No relevante | Periodo           | 28 días      |
|   | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 89,1 %       |
| [1α(E),2β]-1-(2,6,6-trimetilciclohex-3-en-1-il)but-2-en-1-ona<br>CAS: 71048-82-3<br>CE: 275-156-8                             | DBO5           | No relevante | Concentración     | 100 mg/L     |
|   | DQO            | No relevante | Periodo           | 28 días      |
|   | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 16 %         |

**12.3 Potencial de bioacumulación:**

**Información específica de las sustancias:**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

AMBIENTADOR COCHE DIFUSOR + RECAMBIO FRESH

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA (continúa)

| Identificación   | Potencial de bioacumulación |          |
|--|-----------------------------|----------|
| Acetato de bencilo<br>CAS: 140-11-4<br>CE: 205-399-7   | BCF                         | 8        |
|  | Log POW                     | 1,96     |
|  | Potencial                   | Bajo     |
| 3-ciclohexilpropionato de alilo<br>CAS: 2705-87-5<br>CE: 220-292-5   | BCF                         | 860      |
|  | Log POW                     | 4,28     |
|  | Potencial                   | Alto     |
| Decanal<br>CAS: 112-31-2<br>CE: 203-957-4  | BCF                         | 420      |
|  | Log POW                     | 3,76     |
|  | Potencial                   | Alto     |
| Benzaldehído<br>CAS: 100-52-7<br>CE: 202-860-4   | BCF                         | 3        |
|  | Log POW                     | 1,48     |
|  | Potencial                   | Bajo     |
| 2,6-di-terc-butil-p-cresol<br>CAS: 128-37-0<br>CE: 204-881-4   | BCF                         | 1365     |
|  | Log POW                     | 5,1      |
|  | Potencial                   | Muy Alto |
| Eugenol<br>CAS: 97-53-0<br>CE: 202-589-1   | BCF                         | 31       |
|  | Log POW                     | 2,27     |
|  | Potencial                   | Moderado |
| [1 $\alpha$ (E),2 $\beta$ ]-1-(2,6,6-trimetilciclohex-3-en-1-il)but-2-en-1-ona<br>CAS: 71048-82-3<br>CE: 275-156-8 | BCF                         | 81       |
|  | Log POW                     | 4,2      |
|  | Potencial                   | Moderado |

12.4 Movilidad en el suelo:

| Identificación  | Absorción/Desorción |                          | Volatilidad  |                                |
|---|---------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|
| Enantato de etilo<br>CAS: 106-30-9<br>CE: 203-382-9   | Koc                 | No relevante             | Henry        | 536 Pa·m <sup>3</sup> /mol     |
|   | Conclusión          | No relevante             | Suelo seco   | No relevante                   |
|   | Tensión superficial | No relevante             | Suelo húmedo | No relevante                   |
| Acetato de bencilo<br>CAS: 140-11-4<br>CE: 205-399-7  | Koc                 | No relevante             | Henry        | No relevante                   |
|   | Conclusión          | No relevante             | Suelo seco   | No relevante                   |
|   | Tensión superficial | 3,558E-2 N/m (25 °C)     | Suelo húmedo | No relevante                   |
| Malonato de dietilo<br>CAS: 105-53-3<br>CE: 203-305-9   | Koc                 | No relevante             | Henry        | No relevante                   |
|   | Conclusión          | No relevante             | Suelo seco   | No relevante                   |
|   | Tensión superficial | 3,133E-2 N/m (25 °C)     | Suelo húmedo | No relevante                   |
| 2,3-epoxi-3-fenilbutirato de etilo<br>CAS: 77-83-8<br>CE: 201-061-8   | Koc                 | 240                      | Henry        | No relevante                   |
|   | Conclusión          | Moderado                 | Suelo seco   | No relevante                   |
|   | Tensión superficial | No relevante             | Suelo húmedo | No relevante                   |
| 3-ciclohexilpropionato de alilo<br>CAS: 2705-87-5<br>CE: 220-292-5  | Koc                 | 1820                     | Henry        | No relevante                   |
|   | Conclusión          | Bajo                     | Suelo seco   | No relevante                   |
|   | Tensión superficial | No relevante             | Suelo húmedo | No relevante                   |
| Decanal<br>CAS: 112-31-2<br>CE: 203-957-4   | Koc                 | No relevante             | Henry        | No relevante                   |
|   | Conclusión          | No relevante             | Suelo seco   | No relevante                   |
|   | Tensión superficial | 2,811E-2 N/m (25 °C)     | Suelo húmedo | No relevante                   |
| Benzaldehído<br>CAS: 100-52-7<br>CE: 202-860-4  | Koc                 | No relevante             | Henry        | No relevante                   |
|   | Conclusión          | No relevante             | Suelo seco   | No relevante                   |
|   | Tensión superficial | 3,827E-2 N/m (25 °C)     | Suelo húmedo | No relevante                   |
| 2,6-di-terc-butil-p-cresol<br>CAS: 128-37-0<br>CE: 204-881-4  | Koc                 | 8183                     | Henry        | 3,42E-1 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|   | Conclusión          |                          | Suelo seco   | Sí                             |
|   | Tensión superficial | 1,255E-2 N/m (258,85 °C) | Suelo húmedo | Sí                             |
| Masa de reacción de acetato de alilo (2-metilbutoxi) y acetato de alilo (3-metilbutoxi)<br>CAS: No aplicable<br>CE: 916-328-0 | Koc                 | 44,11                    | Henry        | No relevante                   |
|   | Conclusión          | Muy Alto                 | Suelo seco   | No relevante                   |
|   | Tensión superficial | No relevante             | Suelo húmedo | No relevante                   |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

AMBIENTADOR COCHE DIFUSOR + RECAMBIO FRESH

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA (continúa)

| Identificación  | Absorción/Desorción |              | Volatilidad  |              |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| [1α(E),2β]-1-(2,6,6-trimetilciclohex-3-en-1-il)but-2-en-1-ona<br>CAS: 71048-82-3<br>CE: 275-156-8 | Koc                 | 1260         | Henry        | No relevante |
|   | Conclusión          | Bajo         | Suelo seco   | No relevante |
|   | Tensión superficial | No relevante | Suelo húmedo | No relevante |

**12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:**

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB

**12.6 Propiedades de alteración endocrina:**

El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteración endocrina.

**12.7 Otros efectos adversos:**

No descritos

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

**13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:**

| Código    | Descripción   | Tipo de residuo (Reglamento (UE) nº 1357/2014) |
|-----------|---|--|
| 07 01 04* | Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos | Peligroso                                      |

**Tipo de residuo (Reglamento (UE) nº 1357/2014):**

HP14 Ecotóxico

**Gestión del residuo (eliminación y valorización):**

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Ley 7/2022). De acuerdo a los códigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2.

**Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:**

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales relacionadas con la gestión de residuos.

Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) nº 1357/2014.

Legislación nacional: Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

**Transporte terrestre de mercancías peligrosas:**

En aplicación al ADR 2021 y al RID 2021:



- 14.1 Número ONU o número ID:** UN3082
- 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Acetato de 2-terc-butilciclohexilo)
- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:** 9
- Etiquetas: 9
- 14.4 Grupo de embalaje:** III
- 14.5 Peligros para el medio ambiente:** Sí
- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios**
- Disposiciones especiales: 274, 335, 375, 601
- Código de restricción en túneles: -
- Propiedades físico-químicas: Ver sección 9
- Cantidades limitadas: 5 L
- 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI:** No relevante

**Transporte marítimo de mercancías peligrosas:**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa)

En aplicación al IMDG 40-20:



- 14.1 Número ONU o número ID:** UN3082
- 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Acetato de 2-terc-butilciclohexilo)
- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:** 9
- Etiquetas: 9
- 14.4 Grupo de embalaje:** III
- 14.5 Contaminante marino:** Sí
- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios**
- Disposiciones especiales: 335, 969, 274
- Códigos FEm: F-A, S-F
- Propiedades físico-químicas: Ver sección 9
- Cantidades limitadas: 5 L
- Grupo de segregación: No relevante
- 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI:** No relevante

### Transporte aéreo de mercancías peligrosas:

En aplicación al IATA/OACI 2022:



- 14.1 Número ONU o número ID:** UN3082
- 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Acetato de 2-terc-butilciclohexilo)
- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:** 9
- Etiquetas: 9
- 14.4 Grupo de embalaje:** III
- 14.5 Peligros para el medio ambiente:** Sí
- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios**
- Propiedades físico-químicas: Ver sección 9
- 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI:** No relevante

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:

Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante

Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (lista de autorización) y fecha de expiración: No relevante

Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante

Sustancias activas las cuales han sido incluidas en el Artículo 95 del Reglamento (UE) N° 528/2012: No relevante

REGLAMENTO (UE) No 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos: No relevante

#### Etiquetado conforme al Reglamento Técnico Sanitario (R.D.770/1999):

Manténgase fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

#### Seveso III:

| Sección | Descripción                    | Requisitos de nivel inferior | Requisitos de nivel superior |
|---------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E2      | PELIGROS PARA EL MEDIOAMBIENTE | 200                          | 500                          |

**Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del Reglamento REACH, etc ...):**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## AMBIENTADOR COCHE DIFUSOR + RECAMBIO FRESH

### SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA (continúa)

No se utilizarán en:

- artículos decorativos destinados a producir efectos luminosos o de color obtenidos por medio de distintas fases, por ejemplo, lámparas de ambiente y ceniceros,
- artículos de diversión y broma,
- juegos para uno o más participantes o cualquier artículo que se vaya a utilizar como tal, incluso con carácter decorativo.

**Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:**

Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

**Otras legislaciones:**

Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006 y todas sus modificaciones posteriores.

#### 15.2 Evaluación de la seguridad química:

El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.

### SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

**Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:**

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la elaboración de Fichas de Datos de Seguridad del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN)

**Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestión del riesgo:**

REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN

Reglamento nº1272/2008 (CLP) (SECCIÓN 2, SECCIÓN 16):

- Consejos de prudencia

**Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 2:**

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

**Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 3:**

Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los componentes individuales que aparecen en la sección 3

**Reglamento nº1272/2008 (CLP):**

Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión.

Acute Tox. 4: H302+H312 - Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel.

Acute Tox. 4: H302+H312+H332 - Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.

Aquatic Acute 1: H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Aquatic Chronic 1: H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.

Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.

Skin Sens. 1: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Skin Sens. 1B: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

STOT RE 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias.

**Procedimiento de clasificación:**

Aquatic Chronic 2: Método de cálculo

Skin Sens. 1B: Método de cálculo

**Consejos relativos a la formación:**

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.

**Principales fuentes bibliográficas:**

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

**Abreviaturas y acrónimos:**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



AMBIENTADOR COCHE DIFUSOR + RECAMBIO FRESH

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN (continúa)

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera  
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas  
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo  
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional  
DQO: Demanda Química de Oxígeno  
DBO5: Demanda Biológica de Oxígeno a los 5 días  
BCF: Factor de Bioconcentración  
DL50: Dosis Letal 50  
CL50: Concentración Letal 50  
EC50: Concentración Efectiva 50  
Log POW: Logaritmo Coeficiente Partición OctanolAgua  
Koc: Coeficiente de Partición del Carbono Orgánico  
FDS: Ficha de Datos de Seguridad  
UFI: identificador único de fórmula  
IARC: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

La información contenida en esta Ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.

- FIN DE LA FICHA DE SEGURIDAD -